

▯ 62/63

- 1- temporalis
- 2- **masseter**
- 3- **sternohyoid**
- 4- sternocleidomastoid
- 5- pectoralis major
- 6- **serratus anterior**
- 7- **external abdominal oblique**
- 8- brachioradialis
- 9- **lumbricals**
- 10- **iliopsoas**
- 11- **pectineus**
- 12- **adductor longus**
- 13- **adductor magnus**
- 14- sartorius
- 15- gastrocnemius
- 16- soleus
- 17- **extensor hallucis longus**
- 18- **extensor digitorum longus**
- 19- tibialis anterior

- 20- quadriceps femoris
- 21- **tensor fascia lata**
- 22- **flexor carpi ulnaris**
- 23- **Palmaris longus**
- 24- **flexor carpi radialis**
- 25- **flexor digitorum superficialis**
- 26- rectus abdominus
- 27- triceps brachii
- 28- **brachialis**
- 29- biceps brachii
- 30- deltoid
- 31- trapezius
- 32- orbicular oris
- 33- orbicular **oculi**
- 34- frontalis

□ 64

- 1- occipitalis
- 2- trapezius
- 3- deltoid
- 4- latissimus dorsi
- 5- external abdominal obliques

- 6- **flexor** carpi ulnaris
- 7- gluteus maximus
- 8- **vastus lateralis**
- 9-gastrocnemius
- 10- **soleus**
- 11- **adductor magnus**
- 12- **gracilis**
- 13- calcaneus tendon
- 14- **fibularis longus**
- 15-**semimembranosus**
- 16- **semitendinosus**
- 17- **long head of biceps femoris**
- 18- **extensor pollicis brevis**
- 19- **abductor pollicis longus**
- 20- **extensor digitorum**
- 21- **brachioradialis**
- 22- triceps brachii
- 23- **teres major**
- 24- **teres minor**
- 25- sternocleidomastoid
- 26- temporalis